

T.C.
ANLIURFA
2. CRA DA RES
2016/12977 ESAS

TA INIRIN AÇIK ARTIRMA LANI

A a ıda cins, miktar ve de erleri yazılı mallar satı a çıkarılmı olup:

Birinci artırmanın a a ıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılaca ı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadı ı takdirde, yine a a ıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılaca ı; u kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen de erinin %50'sini bulmasının ve satı isteyen alaca ma rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan ba ka paraya çevirme ve payların payla tırma giderlerini geçmesinin art oldu u; birinci artırmadan on gün önce ba lamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci artırmada istekli bulunmadı ı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki be inci günden ba lamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun satı bedeli üzerinden a a ıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olaca ı ve satı arnamesinin icra dosyasından görülebilece i; gideri verildi i takdirde artnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize ba vurmaları ilan olunur. 17/11/2021

Ercan DEM R
cra Müdür Yardımcısı
139108

1. hale Tarihi : 07/12/2021 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.				
2. hale Tarihi : 22/12/2021 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.				
hale Yeri : Hadi Ö e Yediemin Otoparkı - Yeni Akçakale Çevre Yolu Koruklu Belediyesi ehir Yolu Cad. No:1 MERKEZ / ANLIURFA				
No	Takdir Edilen De eri TL.	Adedi	KDV	Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1	30.000,00	1	%18	47PA541 Plakalı , 1997 Model , FORD Marka , 11040 Motor No'lu , SFACCCDJDCTE11040 asi No'lu , Rengi Beyaz , Araç uzun süredir otoparkta bulundu undan muhtelif yerlerinde çizikler, ezikler ve çürümeler mevcuttur. Aracın kasasında paslanmalar vardır. Aracın anahtarı olmadı ından gizli kusurları tespit edilememi tir.

(K m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e kar ılıklı gelmektedir.